	ООО НПП "ПЕТРОЛАЙН-А", 423801, Респуб	лика Татарстан г	Набелечина	Manual Angestonuse cons To	nmouroes 524 Ton/don	rc: ±7 (8552) 525 52	t5 market@nla ru
	Предприятие ЗАКАЗЧИК:	mina Talaptiah, F	. паосрежные ч	телпог, элеовторная гора, Ле	уніч ог і, ЈЗА, ТЕЛ/Ф а	n. rr (0332) 333-33	o, manetwylanu
	Система конт	роля пар	аметро	в раствора (жи	дкости) СКР		
	Наименование параметра	Выбор	Формат данных	Min	Мах	ф трубы	Примечание
1	Давление жидкости		Атм	0			
2	Вязкость измеряемой жидкости		сСт				
3	Плотность жидкости		r/cm³				
			м3/ч л/с	1,1 м3/ч (0,3 л/с)	35 м3/ч (9,7 л/с)	ДУ- Ø 32	
4	Расход жидкости		м3/ч л/с	2,1 м3/ч (0,6 л/с)	65 м3/ч (17 л/с)	ду- Ø 50	
			м3/ч л/с				
5	Отбражение параметров (Модуль Индикации)		МИ - П(4)				
6	Передача данных		GSM на сервер	В вагон мастера по мосту Wi-Fi	Кабель в ПК	Длина	Дополнительная CD карта
7	Тип жидкости						
8	Электрическая сеть	Кабель	Длина	Переменный ток 220В	Постоянный ток 24В		Примечание
	контактная информация						
	заполнил:	ТЕЛЕФОН	:				
9							
	подпись:	ПОЧТА	:				